

SAMYANG CORPORATE IDENTITY DESIGN GUIDE MANUAL

SAMYANG CI 디자인 가이드



SAMYANG

CI DESIGN GUIDE MANUAL

- 본 디자인 가이드라인은 **SAMYANG**의 이미지 통합을 위한 구체적인 관리지침서이므로 올바르고 일관된 이미지 관리를 위해 보다 적극적으로 활용되어야 한다.
- 본 디자인 가이드라인은 **SAMYANG**이 저작권을 갖는 고유의 자산이므로 무단으로 외부에 노출되거나 복제되어서는 안되며, 제작을 위한 원고 대여 시 필요 부분만 발췌하여 대여하고 작업 완료 즉시 회수하여야 한다.
- 본 디자인 가이드라인에 수록된 내용을 인쇄 등, 재생 목적으로 사용할 경우에는 **컴퓨터 작업에 의한 확대 및 축소작업**을 원칙으로 한다.
- 본 디자인 가이드라인에 수록된 내용에 대하여 수정 또는 보완이 필요하다고 인정되거나 의문점이 발생할 때에는 디자인 시스템 관리부서의 담당자에게 연락하여 **전문가와 협의**하여야 한다.



(주)삼양기계

제작처 **바이주**

광주광역시 북구 첨단과기로176번길 27 광주디자인진흥원 717호
byjoo2858@naver.com
blog.naver.com/byjoo2858

SAMYANG

Corporate Identity Design Guide Manual

BASIC SYSTEM


| 기본형

BS-101	워드마크	BS-111	시그니처_국문
BS-102	최소공간규정/최소규격	BS-112	시그니처_영문
BS-103	전용색상	BS-113	시그니처_국영문
BS-104	워드마크의 색상활용규정A	BS-114	지정서체_국문
BS-105	워드마크의 색상활용규정B	BS-115	지정서체_영문
BS-106	워드마크의 색상활용규정C	BS-116	그래픽모티브
BS-107	워드마크의 사용금지 규정	BS-117	엠블럼
BS-108	로고타입_국문		
BS-109	로고타입_영문		
BS-110	로고타입_국영문		


워드마크

Word Mark

위드마크는 CI의 핵심적인 요소로서 삼양의 이미지를 대내외에 표출하는 모든 시각커뮤니케이션의 핵심이 되는 대표적 상징물이다. 위드마크는 매뉴얼에 예시된 각 항목별 적용규정에 따라 이미지의 왜곡이나 변형이 없도록 정확하게 사용되어야 한다.



그리드 시스템



최소공간규정/최소규격


Space Isolations/
Minimum Size

CI의 변형을 방지하기 위하여 본 항의 규정에 따라 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 한다.

최소공간규정은 CI 사용 시 다른 요소로부터 시각적 침해를 받지 않도록 최소한의 공간 영역을 설정해 놓은 것이다.

워드마크 표기는 가로 10mm이하로 사용할 수 없다.

최소공간규정



최소사용규격



전용색상

Primary Color Palette

워드마크는 CI의 핵심적인 요소로서 삼양의 이미지 전달에 중요한 역할을 하는 요소이므로 정확한 색상과 명도,채도 등을 유지하고 관리하여야 한다. 색상은 4원색 백분율에 의한 인쇄 색상 규정을 지켜야 한다.

Main Color

Tory Blue
C92 M75 Y0 K0

Torea Bay
C100 M90 Y11 K3

Secondary Color

Silver
C50 M40 Y38 K0


Black
C0 M0 Y0 K100

워드마크의 색상활용규정A

Word Mark
Color System

삼양 워드마크의 표기는 흰색 바탕에 사용하는 것을 원칙으로 한다.

워드마크의 색상은 팔컬라를 최우선으로 하나 적용 매체의 특성에 따라 단색 활용의 예시를 참고하여 사용하도록 한다.



Full Color



Torea Bay Color



Black Color



Silver Color



Gold Color

워드마크의 색상활용규정B

Word Mark
Color System

삼양 워드마크의 표기는 흰색 바탕에 사용하는 것을 원칙으로 한다.

워드마크의 색상은 풀컬라를 최우선으로 하나 적용 매체의 특성에 따라 단색 활용의 예시를 참고하여 사용하도록 한다.

White Background



Tory Blue Background



Torea Bay Background



Silver Background



Black Background



워드마크의 색상활용규정C



Word Mark
Color System

단색 시그니처의 표현효과를 극대화하기 위하여 Black & White 바탕 위에 사용할 경우,
Black 40%이상에서는 시그니처를 White로 사용한다. Black 40%미만에서는 시그니처를 Black로 사용한다.

GRAYSCALE




BLACK & WHITE




워드마크의 사용금지 규정

Word Mark
Incorrect Usages


워드마크는 삼양의 이미지를 형성하는 가장 중요한 요소이므로 색상이나 형태가 항상 일관성 있게 표현되어야 한다.
따라서 워드마크의 색상과 형태를 임의로 변경, 변형하여 사용해서는 안 된다.




심볼마크의 컬러를 지정색 이외의 색으로 사용한 경우




심볼마크에 사용한 요소의 비례를 변형한 경우




심볼마크의 각도를 변형한 경우




심볼마크를 반전시켜 사용한 경우




심볼마크를 라인으로 사용한 경우




심볼마크의 형태를 임의로 변경한 경우



상태가 불량한 심볼마크를 사용한 경우



심볼마크와 같은 계열의 색상 위에 적용한 경우



심볼마크를 복잡한 배경 위에 사용한 경우

로고타입_국문

Logotype_Korean

로고타입은 시그니처의 기본이 되며, 삼양의 이미지를 시각적으로 전달하는 가장 기본적인 요소 중의 하나이므로 정확한 활용이 요구되며 반드시 컴퓨터 시스템에 의한 출력을 원칙으로 한다.

국문가로형

(주)삼양기계

국문세로형

(주)
삼
양
기
계

로고타입_영문

Logotype_English

로고타입은 시그니처의 기본이 되며, 삼양의 이미지를 시각적으로 전달하는 가장 기본적인 요소 중의 하나이므로 정확한 활용이 요구되며 반드시 컴퓨터 시스템에 의한 출력을 원칙으로 한다.

영문가로형

SAMYANG MACHINERY

영문세로형

SAMYANG MACHINERY

로고타입_국영문

Logotype_Korean+English

로고타입은 시그니처의 기본이 되며, 삼양의 이미지를 시각적으로 전달하는 가장 기본적인 요소 중의 하나이므로 정확한 활용이 요구되며 반드시 컴퓨터 시스템에 의한 출력을 원칙으로 한다.

가로조합형

(주)삼양기계
SAMYANG MACHINERY

세로조합형

(주)
삼양기계
SAMYANG MACHINERY

시그니처_국문

Signature_Korean

시그니처는 C시시스템의 기본요소인 워드마크를 가장 합리적이고 조직적으로 조합한 것으로 대내, 대외적으로 삼양을 인식시키는 가장 효과적인 수단이다.

상하조합형



(주)삼양기계

좌우조합형



(주)삼양기계

세로조합형



(주)
삼
양
기
계

시그니처_영문

Signature_English

시그니처는 C시스템의 기본요소인 워드마크를 가장 합리적이고 조직적으로 조합한 것으로 대내, 대외적으로 삼양을 인식시키는 가장 효과적인 수단이다.

상하조합형



SAMYANG MACHINERY



SAMYANG
MACHINERY

좌우조합형



SAMYANG
MACHINERY

시그니처_국영문

Signature_Korean+English

시그니처는 C시시스템의 기본요소인 워드마크를 가장 합리적이고 조직적으로 조합한 것으로 대내, 대외적으로 삼양을 인식시키는 가장 효과적인 수단이다.

상하조합형



좌우조합형



세로조합형



지정서체_국문

Typeface_Korean

지정서체는 각종 응용 디자인물에 일정한 서체를 사용하여 일관된 이미지를 만드는데 주 목적이 있다
서식류, 문서류, 사인류 등에 시각적인 통일성을 주기 위해 우선적으로 적용하는 것을 원칙으로 한다.

국문고딕

Rix고딕

Rix고딕 / 글자폭 98%

제목용 Bold	각종 응용 디자인물에 일정한 서체를 사용하여 일관된 이미지를 만드는데 주 목적이 있다.
----------	--

본문용 Medium	각종 응용 디자인물에 일정한 서체를 사용하여 일관된 이미지를 만드는데 주 목적이 있다.
------------	--

본문용 Light	각종 응용 디자인물에 일정한 서체를 사용하여 일관된 이미지를 만드는데 주 목적이 있다.
-----------	--

국문명조

Rix명조

Rix명조 / 글자폭 100%

제목용 Bold	각종 응용 디자인물에 일정한 서체를 사용하여 일관된 이미지를 만드는데 주 목적이 있다.
----------	--

본문용 Medium	각종 응용 디자인물에 일정한 서체를 사용하여 일관된 이미지를 만드는데 주 목적이 있다.
------------	--

본문용 Light	각종 응용 디자인물에 일정한 서체를 사용하여 일관된 이미지를 만드는데 주 목적이 있다.
-----------	--

지정서체_영문

Typeface_English

지정서체는 각종 응용 디자인물에 일정한 서체를 사용하여 일관된 이미지를 만드는데 주 목적이 있다
서식류, 문서류, 사인류 등에 시각적인 통일성을 주기 위해 우선적으로 적용하는 것을 원칙으로 한다.

영문고딕

Pretendard

프리텐다드 / 글자폭 100%

제목용 B00	ABCDEFGHIJKLMNOP	abcdefghijklmnopqrstuvwxy	1234567890!@#\$%^&*()
본문용 M00	ABCDEFGHIJKLMNOP	abcdefghijklmnopqrstuvwxy	1234567890!@#\$%^&*()
본문용 UL00	ABCDEFGHIJKLMNOP	abcdefghijklmnopqrstuvwxy	1234567890!@#\$%^&*()

영문명조

Rix명조



Rix명조 / 글자폭 100%

제목용 Bold	ABCDEFGHIJKLMNOP	abcdefghijklmnopqrstuvwxy	1234567890!@#\$%^&*()
본문용 Medium	ABCDEFGHIJKLMNOP	abcdefghijklmnopqrstuvwxy	1234567890!@#\$%^&*()
본문용 Light	ABCDEFGHIJKLMNOP	abcdefghijklmnopqrstuvwxy	1234567890!@#\$%^&*()

그래픽모티브

Graphic Motive

그래픽모티브는 삼양의 워드마크를 응용하여 디자인된 보조요소로서 삼양 이미지 통합의 극대화를 위해 개발된 것이다. 그래픽모티브는 응용편에 제시되는 각종 사인물, 서식, 비즈니스폼 등 여러가지 응용매체에 대부분 활용되며 예시된 규정을 준수해야 한다. 삼양의 이미지를 형성하는 가장 중요한 요소이므로 색상이나 형태가 항상 일관성 있게 표현되어야 한다.



엠블럼

Emblem

엠블럼은 각종 응용항목(포장디자인 및 티셔츠, 열쇠고리, 쇼핑백, 봉투, 컵, 필기류 등)과 장식성이 요구되는 매체에 적용하기 위한 디자인 요소로써, 네임의 가독성 및 커뮤니케이션에 위해 되지 않는 범위 내에서 이미지를 극대화하여 효과적으로 활용하고자 하며 예시된 규정을 준수하여 일관된 이미지를 유지해야 한다.

엠블럼 기본형



흑백매체 사용시



BLACK 100%

엠블럼 응용형



흑백매체 사용시



BLACK 100%